


ТЕСТ «РИСОВАНИЕ ЧАСОВ»




Оценка (1 = нет ошибок, 6 = часы не нарисованы)

Имя:

Дата:



Оценка	Описание	Пример
1	<p>«Идеально»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • числа от 1 до 12 расставлены правильно; • часы имеют две стрелки и показывают правильное время (11:10). 	
2	<p>Небольшие видимые пространственные ошибки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интервалы между числами неравные; • числа нарисованы вне круга; • поворачивал лист во время рисования таким образом, что некоторые числа оказались перевернутыми вверх ногами; • нарисованы линии для ориентации («спицы»). 	
3	<p>Ошибка в обозначении времени (рисунок часов визуально и пространственно выглядит нормально):</p> <ul style="list-style-type: none"> • пропущена одна стрелка; • написано словами «10 минут 12-го»; • время не отмечено. 	

<p>4</p> <p>Визуальная пространственная дезорганизация средней степени, в связи с чем невозможно правильно отобразить время:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нарушение расположения средней степени; • пропущены числа; • perseverация: повторно рисует круг, продолжает ставить цифры после 12 (13, 14, 15 и т. д.); • расположение против часовой стрелки; • дизграфия: нечитаемо. 	
<p>5</p> <p>Выраженная видимая пространственная дезорганизация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • как описано в п. 4, только нарушения более выражены. 	
<p>6</p> <p>Часы не нарисованы (кроме депрессии и психотического состояния):</p> <ul style="list-style-type: none"> • невозможно сделать рациональную попытку нарисовать часы; • нет сходства с часами; • пациент пишет слова или названия. 	

Суть теста заключается в отображении пациентом циферблата часов с указанием конкретного времени на нем (например, без десяти одиннадцать). Пациент должен самостоятельно отобразить сам циферблат, отобразить на нем цифры, указать время стрелками на нужных позициях.

Ценность теста заключается также в возможности дифференциальной диагностики различных типов деменции. Для дифференциальной диагностики данных состояний при неправильном самостоятельном рисунке больного просят дорисовать стрелки на уже нарисованном (врачом) циферблате с числами. При деменциях лобного типа и деменциях с преимущественным поражением подкорковых структур легкой и умеренной степени выраженности страдает лишь самостоятельное рисование, в то время как способность расположения стрелок на уже нарисованном циферблате сохраняется. При деменции альцгеймеровского типа нарушается как самостоятельное рисование, так и способность расположения стрелок на уже готовом циферблате.